文章编号: 1001-411X(2001)02-0024-03

深圳市药用蕨类植物资源调查

李 烨¹, 李镇魁¹, 陈锡沐¹, 冯志坚¹, 陈 涛², 吴大荣³ (1华南农业大学林学院, 广东 广州 510642; 2 深圳市园林科学研究所, 广东 深圳 518100; 3 中山大学生命科学院, 广东 广州 510275)

摘要:介绍了深圳市药用蕨类植物资源 36 种,其中桫椤等为国家级重要保护植物,并对该市药用蕨类植物资源进行了分析和评价.

关键词: 深圳: 药用蕨类植物资源 中图分类号: S949. 95 文献标识码: A

我国应用药用植物的历史悠久,几乎自有文字以来就有药用植物的记载,尤其在我国亚热带地区常绿阔叶林中蕴藏着丰富的药用植物资源. 蕨类植物作为整个植物界的一大分支,其药用价值也逐渐为世界所公认,笔者在深圳梧桐山、笔架山、莲花山等地进行了植物资源调查,整理出深圳药用蕨类植物名录,以期为深圳地区药用植物资源开发提供科学依据.

1 自然地理条件[1]

深圳市位于南亚热带,属于海洋性季风气候,东临大鹏湾,西连珠江口,北靠梧桐山,南接香港,面积约2 020 hm². 特区的地形背山面海,地势东北高西南低,最高峰梧桐山位于特区的东北面,海拔 944 m,土壤主要为黄壤、红壤和赤红壤等 3 大类,4~8 月多吹东风、东南风、4~9 月为雨季,7 月均温 28 $^{\circ}$ 、极端最高气温 36. 7 $^{\circ}$ 、9 月至次年 3 月吹东北风,1 月平均气温 0.9 $^{\circ}$ 、极端最低温 0.2 $^{\circ}$ 、无霜期 348 d,年平均气温为 22 $^{\circ}$ 、年雨量 1 941 mL,特点为冬暖夏凉,雨水充足,四季常青,为野生动植物提供了优良的栖息环境.

2 各类药用蕨类植物种类

据笔者最近在深圳市梧桐山、笔架山、莲花山、蛇口、南岭等地进行的初步调查, 采集到野生药用蕨类植物 36 种, 隶属 20 科 26 属, 其中仅有部分桫椤作为重要野生植物资源被保护起来, 大部分药用蕨类植物资源尚处于自然生长状态, 尚待开发利用. 其中预防 药² 有紫 萁 科 华南 紫 萁 (*Osmunda vachellii* Hook.), 乌毛蕨科狗脊蕨[*Woodwardia japonica* (L. f.) Sm.], 叉蕨科三羽叉蕨[*Tectaria subtriphylla* (Hook. &

Am.) Cop.];清热药^{2]} 有凤尾蕨科植物剑叶凤尾蕨 (Pteris ensiformis Bum.);利水渗湿药^[2] 有水龙骨科植物石苇[Pyrrosia lingua (Thunb.) Faw.]、江南星蕨 [Microsorium fortunei (Moone) Ching],海金沙科植物海金沙[Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.];温补药² 有蚌壳蕨科植物金毛狗[Cibotium barometz (L.) J. Sm]等,不同的蕨类植物药效不同,其药用部位亦不同,如表 1 所示.

3 部分重要药用蕨类植物简介^[3,4]

- (1) 灯笼草(Palhinhaea ceraua): 多年生蔓性常绿草本,生于荒山灌丛、林下、路旁. 全草药用,性味淡、平、无毒,治关节炎、跌打损伤、目赤肿痛、痰多咳嗽等症,孢子浸酒可做强壮剂,又与甘草同煎服可止咳,孕妇慎用.
- (2) 翠云草(Selaginella uncinata): 蔓生常绿多年生草本,多生于沟谷林下阴湿处. 全草入药,夏秋采收,性味微苦寒,治黄疸、肺结核咳血、创伤出血、烫火伤、盗汗、毒蛇伤等.
- (3) 观音座莲(Angiopteris fokiensis): 多年生常绿大草本,多生于林下溪边阴湿处. 根茎药用,治肝炎、腮腺炎、内伤、咳嗽、痈疖、蛇伤、骨折、创伤出血等;块茎可取淀粉,供食用或酿酒.
- (4) 华南紫萁(Osmunda vachellii): 多年生常绿草本,在深圳多生于山林坡边、沟谷灌丛边; 根茎入药,全年可采,性味苦、微寒,治流感、外伤出血等症.
- (5) 海金沙(Lygodium japonicum): 多年生蔓性草本,全草及孢子入药,夏秋采收. 性味甘寒无毒,通利小便,解热毒气,调经接骨,补脾健胃,治疗急性热病、烦热惊狂及烫火伤等症,广东凉茶原料之一,为解暑之佳品.

表 1 深圳城区药用蕨类植物

Tab. 1 Medicinal fern plants in Shenzhen city

 序号	 科	Tab. 1 Medicinal fern plants in 种类		 功用
No.	families		edicinal position	
1	石松科 Lycopodiaceae	灯笼草 Palhinhaea ceraua (L.)A.		驱风解毒、消肿止痛、
		Franco et Vasc.		收敛止血、清热去痰
		石松 Lycopodium clavatum L.	全草	驱风活血、舒筋散寒、利尿通经
		千层塔 <i>Hupozia soratum</i> (Thunb.) Trev.	全株	散瘀消肿、解毒止痛
2	卷柏科 Selaginell aceae	深绿卷柏 Selaginella doederlernii Hienum.	全草	治肝炎、风湿、咳嗽、盗汗等
		卷柏 S. tamariscina (Beauv.)Spring	全草	收敛止血、清热止咳
		翠云草 S. undirata (Desv.) Spring	全草	清热解毒、消炎利尿、化痰止咳、收敛止血
3	木贼科 Equisetaceae	笔管草 Equisetum debile Roxb.	全草	清热利尿、消炎收敛
4	莲座蕨科 Angiopteridaceae	观音座莲 Angi opteris fokiensis Hier.	根茎	清热消肿、驱风解毒、止咳散结
5	紫萁科 Osmundaceae	华南紫萁 Osmunda vachellii Hook	根茎	消炎解毒
6	海金沙科 Lygodiaceae	海金沙 Lygodium japonicum (Thurb.) Sw.	全株	清热利湿、消肿通淋
		小叶海金沙 L. scandens (L.) Sw.	全株	止血通淋、舒筋活络
7	里白科 Gleicheniaceae	芒萁 Dicranopteris dichotoma (Thunb.) Bernh.	全株	清热利尿、解毒止血
8	蚌壳蕨科 Dicksoniaceae	金毛狗 Cibotium barometz (L.)J. Sm	根茎	祛风壮腰、补肝肾、强腰漆、除风湿
9	鳞始蕨科 Lindsaeaceae	团叶鳞始蕨 <i>Lindsæa orbiculata</i> (L.) Mett.	茎叶	止血镇痛、治痢疾
		乌蕨 Stenoloma chusanum (L) Ching	茎叶	消炎解毒、止血生肌
10	骨碎补科 Davalliaceae	肾蕨 Nephrolepis cordifolia (L.) Presl.	球状块茎	治肺热咳嗽、肠炎、腹泻
11	凤尾蕨科 Pteridaceae	蕨 <i>Ptơidium aquilinu</i> m Kuhn. var.	全草	清热解毒、利水消肿
		Latiusculum (Desv.) Underw.		
		剑叶凤尾蕨 Pteris ensiformis Burm.	全草	治痢疾、淋病、黄疸外伤出血、疔疮
		半边旗 P. semipinnata L.	全草	清热解毒、消肿止血
		蜈蚣草 P. vittata L.	全草	消炎解毒、驱风杀虫
12	铁线蕨科 Adiantaceae	尾叶铁线蕨 Adiantum caudatum L.	全草	治刀伤出血、烫火伤、痢疾
		扇叶铁线蕨 A. flabellucatum L.	全草	清热利尿、消炎解毒、散瘀
13	水蕨科 Ceratopteridaceae	水蕨 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.	全草	活血散瘀、拔毒
14	蹄盖蕨科 Athyriaœae	单叶双盖蕨 <i>Diplozium lanceum</i> (Thurb.) Pr	esl. 全 草	清热凉血、利尿痛淋、消炎解毒
15	铁角蕨科 Aspleniaceae	长生铁角蕨 Asplenium prolongatum Hook.	全草	治跌打刀伤、咳血、烫火伤
16	金星蕨科 Thelypteridaceae	镰片假毛蕨Pseudocyclosorus falcilobus	叶	抗菌收敛 治痢疾
	·	(Hook.) Ching	15.15.	**************************************
17	乌毛蕨科 Blechnaceae	乌毛蕨 Blechum orientale L.	根状茎	清热解毒、止血散瘀
		苏铁蕨 Brainea insignis (Hook.) J. Sm	茎	清热解毒、活血散瘀、抗菌收敛
	Ish Im to a	狗脊 Woodwardia japonica (L.f.) Sm.	根茎	治腰腿痛、痢疾、蛇伤
18	桫椤科 Cyatheaceae	桫椤 Cyathea spinulosa Wall.	茎	驱风湿、清热解毒、杀虫
19	叉蕨科 Aspidiaceae	三羽叉蕨 Tectaria subtriphylla (Hook. & Arn.) Cop.	叶	治痢疾、刀伤、蛇伤、风湿骨痛
20	水龙骨科 Polydiaœae	瓦苇 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching	全株	治咳嗽吐血、痢疾、蛇伤
		江南星蕨 Microsonium fontunei(Moore)Ching	g 全草	清热解毒、活血散瘀
		星蕨 M. punctatum (L.) Cop.	全草	清热利尿
		贴生石苇 Pyrrosia danascens (Sw.)Ching	全草	清热解毒、利尿散结
		石苇 P. lingua (Thumb.) Farw.	全草	清热利尿、通淋止血

- (6) 芒萁(Dicranopteris dichotoma): 多年生常绿草本,多生于荒山草地或疏生于疏林中,在森林砍伐后或荒芜的坡地上常形成优势的群落. 全草入药,性味甘平,主治狂犬病、蛇伤、蜈蚣及黄蜂伤、白带、鼻及外伤出血等症.
- (7) 金毛狗(Cibotium barometz): 多年生常绿草本,多生于林下、山谷阴湿处. 根茎入药,性味苦、甘、温,祛风壮腰,治风湿骨痛,茎顶锈色长毛可治外伤出血,同时其嫩叶及根茎也可做菜食.
- (8) 乌蕨(Stenoloma chusanum): 多年生常绿草本,常生于河旁、田基、路边、林下阴湿处. 性味苦寒、解各种毒,称"万能解毒剂",根状茎可防治流感、乙脑、水泻下痢及治烫火伤、吐血等,嫩叶外敷可消炎肿,治疮疖,又可做蔬菜食,有重要的利用开发价值.
- (9) 剑叶凤尾蕨(*Pteris ensiformis*): 多年生常绿草本, 多生于较阴湿地方的石隙、墙缝或水井边. 全草入药, 性味淡凉无毒, 治五淋, 止小便痛、泻、痢疾与甘草浸酒服, 治痔疮等.
- (10)扇叶铁线蕨(Adiantum flabellucatum):多年生常绿草本,生于沟谷及岩石湿地.全草入药,性味凉涩、无毒,清热利尿,消炎解毒、散瘀,治瘰伤、痢疾、感冒、疮疖、跌打肿痛、创伤出血、烫伤、蛇伤、蜈蚣伤等.
 - (11) 桫椤(Cyathea spinulosa): 树蕨, 茎直立粗

壮,叶三回羽状深裂,叶柄具刺,为国家一级保护植物,见于山谷林中阴处.茎供药用,治风湿关节痛、虫积腹痛、肾虚腰痛、跌打损伤、妇女崩、蛔虫、蛲虫、肺病及防治流感等症.

(12) 石韦(*Pyrrosia lingua*): 多年生常绿草本, 多生于岩石、树皮上. 全草入药, 性味甘苦、微寒, 治小便短赤、石淋、目赤痛、尿血、刀伤、烫伤等症.

4 分析与展望

- (1) 深圳药用蕨类植物种类丰富, 开发利用潜力很大, 有广阔的发展前景.
- (2) 保护野生药用植物资源,并进行人工驯化的研究,做到保护与开发兼顾.

致谢 本文得到李秉滔教授的帮助及指导, 谨致谢意! 参考文献:

- [1] 《广东森林》编委会. 广东森林[M]. 北京: 中国林业出版社, 1990. 18—156.
- [2] 梅全喜, 毕焕新. 现代中药药理手册[M]. 北京:中国中医药出版社, 1998.1—352.
- [3] 《广东中药志》编委会. 广东中药志: 第1卷[M]. 广州: 广东科技出版社, 1994. 3-695.
- [4] 李锦开,李振经.中国木本药材与广东特产药材[M]. 北京:中国医药科技出版社,1994:15-444.

Medicinal Fern Plants Resources in Shenzhen City

LI Ye¹, LI Zhen-kui¹, CHEN Xi-mu¹, FENG Zhi-jian¹, CHEN Tao², WU Da-rong³
(1 College of Forestry, South China Agric, Univ., Guangzhou 510642, China;

2 Insti. of Garden. Shenzhen City, Shenzhen 518100. China; 3 School of Life Sciences, Zhongshan Univ., Guangzhou 510275, China)

Abstract: According to an investigation, there are 36 species, including national perserved species—*Cyathea spinulosa* Wall, under 20 families of medicinal fern plants in Shenzhen city. At the same time, the whole medicinal fern resources has been analyzed in this area.

Key words: Shenzhen; medicinal fern plants resources

【责任编辑 周志红】